

Sicherheitsmontagevorrichtung SI-MON

Wir wollen Ihnen eine Vorrichtung vorstellen, mit deren Hilfe Sie auch sehr sperrige Werkstücke problemlos von allen Seiten komfortabel bearbeiten können: die dreh- und schwenkbare

Sicherheits-Montage-Vorrichtung SI-MON

SI-MON garantiert mehr Sicherheit, mehr Effektivität und mehr Komfort bei allen Arbeiten an Werkstücken bis 60 kg. Überzeugen Sie sich auf diesen Seiten von den Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten dieser außergewöhnlich flexiblen und einfach zu bedienenden Sicherheitsmontagevorrichtung.



Werkstücke brauchen eine flexible Montage-Vorrichtung

Ein Werkstück kann ganz schön eckig, kantig und sperrig sein, wenn es montiert, gelötet, geschweißt oder entgratet werden soll. Die dreh- und schwenkbare Sicherheits-Montage-Vorrichtung SI-MON wurde daher so konstruiert, dass Werkstücke bis zu 60 kg zuverlässig gespannt und bequem mit den Werkzeugen erreicht und bearbeitet werden können.

Die Vorteile der SI-MON Vorrichtung liegen vor allem in der nahezu uneingeschränkten Bewegungsmöglichkeit, durch die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet wird.

- Höhenverstellbar von 840 - 1140 mm
- Endlos oft um 360° drehbar
- Schwenkbereich 90°
- Einfaches Bedienen über das Fußpedal
- Problemlose und wartungsfreie Spannung
- Von allen Seiten zugänglich
- Vielseitig einsetzbar



Flexibler Allrounder

Überall dort, wo von einer Montageeinrichtung äußerste Flexibilität erwartet wird, hat sich SI-MON bestens bewährt:

- Löten
- Schweißen
- Teile verputzen
- Instandsetzungsarbeiten an Getrieben, Kleinmotoren, Zylinderköpfen und Maschinenteilen
- Montage von Steuerungen
- Polsterarbeiten
- Fertigung von orthopädischen Schuhen


Ausgefeilte Technik für höchste Sicherheit

Die Kugel wird über das Federpaket und den Druckluftzylinder gespannt. Da das Federpaket auch bei Druckabfall wirksam bleibt, wird die Unfallgefahr auf ein Minimum reduziert.

Die Spannkraft der Montagevorrichtung ist jederzeit nachstellbar, das Spannen erfolgt problemlos über Kniehebel und Zylinder. Die Gewichtsentlastung des Werkstückes gewährleistet eine Feder, die obgleich innenliegend - von außen jederzeit schnell und einfach eingestellt werden kann.

SI-MON wird mit einer Standard-Adapterpalette geliefert. Diese eignet sich zum Anbau von Vorrichtungen oder Schraubstöcken.





Technische Änderungen vorbehalten

Tel.: 0711 300 90 730
 Fax.: 0711 300 90 731
 E-Mail: roponti@a-po.net

APO Anlagenbau GmbH
 Rechbergstraße 11
 73770 Denkendorf

Geschäftsführer:
 Roland Ponterlitschek

